



MUNYM15833609

Spisová značka:
Číslo jednací: MUNYM-050/58545/2025/Kol
Vyřizuje: Iveta Koláčná
Telefon: 325 501 205
E-mail: iveta.kolacna@meu-nbk.cz
Nymburk: 11.09.2025

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38
180 00 PRAHA 8, LIBEŇ

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu, který podala společnost SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 24218537, zastupující plnou mocí společnost CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, Velký Osek, IČ: 06184502, po vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, DI ze dne 06.03.2025, č.j.: KRPS-551169-2/ČJ-2025-010406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na komunikacích č. II/330, II/334, II/611, III/32914, III/32913, správní obvod města Nymburka, při uzavírci silnice č. III/32913 v obci Velké Chvalovice, z důvodu vedení objízdné trasy takto:

Při realizaci uvedené akce/objízdné trasy bude osazeno přechodné dopravní značení dle plánu DIO v příloze, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: 01.10.2025 – 22.10.2025 nepřetržitě.

Název akce: „Velké Chvalovice, Milčická (III/32913) dobudování stezky pro pěší a cyklisty“.

Za umístění dopravních značek odpovídá: pan Petr Vaněček, tel.: 724 083024.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku stanovil změnu přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství, Středočeského kraje, dopravního inspektorátu dne 06.03.2025. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zdejší úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k projednání připomínek nebo námitek.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

Příloha:

DIO, vyjádření Policie ČR – DI Nymburk

Iveta Koláčná
referentka odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nymburk, OÚ Milčice, OÚ Kostelní Lhota, MěÚ Sadská po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 12.09.2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou (ve smyslu § 172 správního řádu) – se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:


- MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Milčice – k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Kostelní Lhota – k vyvěšení na úřední desce
- MěÚ Sadská – k vyvěšení na úřední desce

Po nabytí účinnosti OOP obdrží:

- Žadatel a jeho zástupce
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk
- HZS, ZZS Nymburk
- Obce na objízdné trase



Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané ŘSAD, zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 131/1997 Sb. v platném znění.



Zodpovědná osoba: Tomáš Dukařina		Kontakt: Tomáš Vyska	 SEDOPZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Odpovědnost: 		Kontaktní osoba: Tomáš Dukařina	
CE-DA servis			Adresa: Velké Chvalovice, Mlýnská 1329/13 - dobudování střešky pro pěší a cyklisty
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost: 			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			Návrh DIO, úpinná uzavírka
Odpovědnost:			

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou!



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská třída 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-55169-2/ČJ-2025-010806

Nymburk 6. března 2025

Počet stran: 1

Přílohy: 1/4

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

**Velké Chvalovice - stavba stezky pro pěší a cyklisty - vedení objízdných tras - vyjádření DI
PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlasí s realizací předloženého návrhu přechodného dopravního značení **při dodržení níže uvedených podmínek.**

Odůvodnění:

Předmětem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je vedení objízdné trasy při uzavírce silnice č. III/32913 v obci Velké Chvalovice.

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk vydává toto vyjádření pouze pro návrh dopravního značení místně příslušnému územnímu odboru Nymburk.

Zpracoval: nrap. Jiří Koptiva, tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný
komisař

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI